

**План по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг
в ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на период 2024 – 2025гг.**

№	Наименование	Срок	Примечание
1	Поддержание паспорта доступности объекта ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в актуальном состоянии и размещение его на сайте учреждения	Постоянно	
2	Маркировка кабинетов, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе	2024 год	Средства благотворительности, собственные средства
3	Установка указателей для тактильного восприятия	2024 год	Средства благотворительности, собственные средства
4	Установка рельефной тактильной полосы	2024 год	Средства благотворительности, собственные средства
5	Установка звуковых маяков для усиления работы аппаратуры, дублирование текстовой информации звуковой	2025 год	Средства благотворительности, собственные средства
6	Установка откидного пандуса на пути эвакуации из здания (запасной выход)	2025 год	Средства благотворительности, собственные средства

Приложение к Плану по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на период 2024 – 2025гг.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

№	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ¹		Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности ²						Ответственное лицо за мониторинг и достижение запланированных значений
			2020г.	2021г.	2022г.	2023г.(*) ³	2024г. (*)	2025г. (*)	
1	К	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ ⁴	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	Главный врач
2	О	С другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	Главный врач
3	С	С нарушениями зрения	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	Главный врач
4	Г	С нарушениями слуха	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	Главный врач
5	У	С умственными нарушениями	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	Главный врач

¹ В соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры (состояние доступности для основных категорий инвалидов)

² В соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры

³ (*)Плановые показатели

⁴ ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ – доступно условно; нет – недоступно.